PRODUCTINFORMATIE

LEOline



BECKER

endomed
specialist in medische hulpmiddelen

BECKER

LEOline



FUNKTIONSWAGEN

AGIL, LEICHT & ROBUST

2022

BECKER LEO

AGIL, LEICHT & ROBUST

Wenn es darauf ankommt ist sie da. Die neue Wagenflotte LEOline steht Ihnen zuverlässig und einsatzbereit zur Seite.

Funktionalität und Flexibilität sind die zentralen Themen um eine optimale und schnelle Patientenversorgung zu gewährleisten. LEOline setzt dabei auf bewährte Details und bringt mit der Kombination aus Stahlblech und Leichtmetall neue Leichtigkeit.

Bei Notfällen, Untersuchungen, bei Visite oder auf Station – mit aufgabengerechter Funktionalität und entsprechender Ausstattung. Mit dem Plus an Ordnung und absoluter Sauberkeit geht LEOline an den Start. Und das in vielen Varianten und allen erdenklichen Ausführungen.

LEO. Fertig. Los.

INHALTS-VERZEICHNIS

04. Becker Qualität

06. Unschlagbare Vorteile

08. Konfigurations-Beispiele

12. Basismodelle & Korpusmaße

24. Wagen-Ausstattung

32. Praktisches Zubehör

44. ISO Wagen

51. Farben



BECKER QUALITÄT

Wir stellen vor: Die neue Funktionswagenflotte LEOline kombiniert Funktionalität und Design.

Einfach flott.

SCHUBLADEN

Geräuschloses Schließen durch die Softclose-Funktion.

Ein Haltemechanismus schützt vor unbeabsichtigtem Öffnen während der Fahrt.

Vollauszug mit nicht sichtbarer Führungsschiene.

Zusätzliche Querstreben am Wagenkorpus sorgen für staubgeschützte Innenräume.

Werkzeugloser Austausch der Schublade möglich.

Optional: Zentralverriegelung oder einzelnes Schubladenschloss.

BESCHICHTUNG

Hochwertige Pulverbeschichtung mit schlag- und kratzfester Oberfläche.
UV & desinfektionsmittelbeständig.

Sie bestimmen das Farbdesign!
Korpus: grauweiss (RAL 9002)
Front: aus Becker Farben (Seite 51)



STANDARDGRÖSSEN

Arbeitshöhen: 850 & 1000 mm
Breiten: 450, 600 & 900 mm

ARBEITSFLÄCHE

Kunststoff Tischplatte mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie, ideal zur leichten Reinigung und Desinfektion.
Optional aus Chromnickelstahl.

SCHIEBEGRIFF

Ergonomisch geformt -
aus gebürstetem Chromnickelstahl,
Durchmesser 30 mm.

KORPUS

Selbsttragende, doppelwandige, schallgedämpfte Hybridkonstruktion aus Stahlblech und Leichtmetall.

Der Innenkorpus ist aus einem Blech gekantet für perfekte Hygiene!

Staubgeschützt durch Querstreben und umlaufendes Dichtungsprofil an den Schubladenfronten.

Die Außenflächen können individuell & einfach mit unserem magnetischen Zubehör ausgestattet werden.
→ Becker MAGNES Produkte.

WANDABWEISER

Stabile Wandschutzecken für maximalen Schutz.

LENKROLLEN

Schieben mit Leichtigkeit
4 wendige Lenkrollen Ø 125 mm,
mit Feststellbremse,
elektrisch leitfähig; kompaktes Design.
Geschlossene Seitenflächen erfüllen die Anforderungen der Hygiene.

UNSCHLAGBARE VORTEILE

WARUM DIE BECKER **LEO**LINE?

LEICHT, AGIL & ROBUST
Der Leopard unter den Funktionswagen

NEUES DESIGN
bringt Stil und Freude auf die Station - einfach klassisch und zeitlos modern

QUALITÄT & CLEVERE BAUWEISE
für perfekte Hygiene - hier bleiben wir uns treu

FLEXIBILITÄT
zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten und Innovation MAGNES

STAHL
Mit dem Werkstoff unseres Vertrauens setzen wir auf Langlebigkeit. Unser Signal in Richtung Zukunft




QR-Code zum LEOline Video

Jetzt scannen und Video ansehen!


INNOVATION: MAGNES


DAS PRAKTISCHE MAGNET-SYSTEM




WIE FUNKTIONIERT‘S?

- einfache magnetische Befestigung von Zubehör
- individuell konfigurierbar
- hygienisch und leicht zu reinigen
- NeoDym-Magnet mit jahrelanger Haftkraft
- absolut flexibel im Einsatz
- blitzschneller Wechsel der Zubehörteile














VORKONFIGURIERTE FUNKTIONSWAGEN

SOFORT EINSATZBEREIT

Unsere bewährten Konzepte erleichtern Ihre Arbeit.
Lassen Sie sich von unseren Wagen inspirieren.

Qualität die sich sehen lässt.

Überzeugen Sie sich selbst.

Selecteer je product

READY-TO-USE

FR0 060 075 709600L1



Funktionswagen LEO 1

600 x 600 x 1000 mm

1 Schublade	600 x 150 mm
8 Schubladen	300 x 150 mm

bestehend aus:

- 1x Normschienenaufsatz *NA 060 35020*:
  3x Handschuhspender Vert 1 *W1430 20015A*
  1x Spender 500 ml mit Abtropftablett *W1432 90052A*
- 1x MAGNES Abfallsammler Multus 19 Ltr. *W1055 20191*
- 1x MAGNES Kunststoffbehälter *W1020 70010*

FR0 060 075 706600L2



Funktionswagen LEO 2

600 x 600 x 1000 mm

1 Schublade	600 x 150 mm
4 Schubladen	300 x 150 mm
1 Schublade	600 x 300 mm

bestehend aus:

- 1x Normschienenaufsatz *NA 060 35020*:
  3x Handschuhspender Vert 1 *W1430 20015A*
  1x Spender 500 ml mit Abtropftablett *W1432 90052A*
- 1x MAGNES Abfallsammler 8 Ltr. mit Kniebedienung *W1055 70084*
- 1x MAGNES Halterung inkl. Entsorgungsboxen Set mit 10 Boxen *W1050 40001*

FR0 060 075 704100L3



Funktionswagen LEO 3

600 x 600 x 1000 mm

3 Schubladen	600 x 150 mm
1 Schublade	600 x 300 mm

bestehend aus:

- 1x Normschienenaufsatz *NA 060 45020*:
  1x 4 Kippbehälter *W1460 70100A*
  2x Handschuhspender Hori 1 *W1430 20010U*
  1x Spender 500 ml mit Abtropftablett *W1432 90052A*
- 1x MAGNES Abfalleimerstystem 19 Ltr. mit Deckel *W1055 20193*
- 1x Kunststoff-Verlängerungsplatte grau mit Wulstrand, abklappbar, 320 x 480 mm

FR0 060 075 703100L4



Funktionswagen LEO 4

600 x 600 x 1000 mm

1 Hängeregisterauszug	600 x 350 mm
2 Schubladen	600 x 200 mm


bestehend aus:

- 1x Normschienenaufsatz *NA 060 45100*:
  3x Handschuhspender Vert 1 *W1430 20015A*
- 1x Kunststoff-Verlängerungsplatte grau mit Wulstrand, abklappbar, 320 x 480 mm

BECKER

Qualität ist kein Zufall;
sie ist immer das Ergebnis
angestrengten Denkens.

John Ruskin



SERIE450

KORPUSBREITE 450 MM
ARBEITSHÖHE 1000 MM

Qualität die sich sehen lässt.

Selecteer je product

Arbeitshöhe 1000 mm

FR0 045 075 703100



1 x	450 x 150 mm
2 x	450 x 300 mm

FR0 045 075 704100



3 x	450 x 150 mm
1 x	450 x 300 mm

FR0 045 075 704105



1 x	450 x 150 mm
3 x	450 x 200 mm

FR0 045 075 704110



1 x	450 x 100 mm
1 x	450 x 150 mm
1 x	450 x 200 mm
1 x	450 x 300 mm

FR0 045 075 705000




5 x	450 x 150 mm

FR0 045 075 705100



2 x	450 x 75 mm
2 x	450 x 150 mm
1 x	450 x 300 mm



SERIE600

KORPUSBREITE 600 MM
ARBEITSHÖHE 1000 MM

Qualität die sich sehen lässt.

Selecteer je product

SERIE600

Arbeitshöhe 1000 mm



FR0 060 075 704100

3 x	600 x 150 mm
1 x	600 x 300 mm



FR0 060 075 704105

1 x	600 x 150 mm
3 x	600 x 200 mm



FR0 060 075 704110

1 x	600 x 100 mm
1 x	600 x 150 mm
1 x	600 x 200 mm
1 x	600 x 300 mm



FR0 060 075 705000

5 x	600 x 150 mm



FR0 060 075 705105

1 x	600 x 100 mm
3 x	600 x 150 mm
1 x	600 x 200 mm



FR0 060 075 705600

1 x	600 x 150 mm
2 x	300 x 150 mm
1 x	600 x 150 mm
1 x	600 x 300 mm



FR0 060 075 705115

2 x	600 x 75 mm
2 x	600 x 150 mm
1 x	600 x 300 mm




FR0 060 075 707600

1 x	600 x 150 mm
4 x	300 x 150 mm
2 x	600 x 150 mm



FR0 060 075 709600

1 x	600 x 150 mm
8 x	300 x 150 mm



SERIE900

KORPUSBREITE 900 MM
ARBEITSHÖHE 1000 MM

Qualität die sich sehen lässt.

Selecteer je product

SERIE900

Arbeitshöhe 1000 mm



FR0 090 075 706605

1 x	900 x 150 mm
4 x	450 x 150 mm
1 x	900 x 300 mm



FR0 090 075 707625

2 x	900 x 150 mm
1 x	600 x 150 mm
1 x	300 x 150 mm
1 x	600 x 300 mm
2 x	300 x 150 mm



FR0 090 075 704100

1 x	900 x 100 mm
1 x	900 x 150 mm
1 x	900 x 200 mm
1 x	900 x 300 mm



FR0 090 075 707605

2 x	900 x 150 mm
2 x	450 x 150 mm
1 x	450 x 300 mm
2 x	450 x 150 mm



FR0 090 075 708600

6 x	450 x 150 mm
2 x	450 x 300 mm



FR0 090 075 705000

5 x	900 x 150 mm



FR0 090 075 709600

1 x	900 x 150 mm
8 x	450 x 150 mm




FR0 090 075 707630

1 x	900 x 100 mm
2 x	450 x 150 mm
2 x	450 x 200 mm
2 x	450 x 300 mm



FR0 090 075 705600

3 x	900 x 150 mm
2 x	450 x 300 mm



SERIE450

KORPUSBREITE 450 MM
ARBEITSHÖHE 850 MM

Qualität die sich sehen lässt.

Selecteer je product

Arbeitshöhe 850 mm



FR0 045 060 003100

2 x 450 x 150 mm
1 x offen 450 x 300 mm



FR0 045 060 703100

2 x 450 x 150 mm
1 x 450 x 300 mm



FR0 045 060 704000


4 x 450 x 150 mm

Innovatives Magnet-System „MAGNES“

Kennen Sie schon unser neues und innovatives Magnet-System namens „MAGNES“? Sämtliche Zubehörteile des Systems können durch ihre magnetische Eigenschaft schnell und unkompliziert an unsere Funktionswagen angebracht werden. Die völlig freie Positionierbarkeit des Zubehörs garantiert höchste Flexibilität im Klinikalltag.



Beispiel:
Universal-Haken



SERIE600

KORPUSBREITE 600 MM
ARBEITSHÖHE 850 MM

Qualität die sich sehen lässt.

Selecteer je product

Arbeitshöhe 850 mm

FR0 060 060 001100



1 x 600 x 75 mm
1 x offen 600 x 525 mm
(mit verstellbarem Zwischenfach + Rasterleiste)

FR0 060 060 203100



1 x 600 x 150 mm
1 x Flügeltürenpaar 600 x 450 mm

FR0 060 060 703100



2 x 600 x 150 mm
1 x 600 x 300 mm

FR0 060 060 704000



4 x 600 x 150 mm

FR0 060 060 705600




2 x 300 x 150 mm
3 x 600 x 150 mm

FR0 060 060 707600



1 x 600 x 150 mm
6 x 300 x 150 mm



SERIE900

KORPUSBREITE 900 MM
ARBEITSHÖHE 850 MM

Qualität die sich sehen lässt.

Selecteer je product

SERIE900

Arbeitshöhe 850 mm



FRO 090 060 704600

2 x	450 x 150 mm
1 x	900 x 150 mm
1 x	900 x 300 mm



FRO 090 060 706600

1 x	900 x 150 mm
2 x	450 x 150 mm
1 x	450 x 300 mm
2 x	450 x 150 mm



FRO 090 060 707600

1 x	900 x 150 mm
6 x	450 x 150 mm

Cleverer Wagenaufbau

Große Herausforderungen - einfache Lösungen. Die Becker MAGNES Aufsatzwand bietet vielfältige Möglichkeiten für Ihr Zubehör.





AUSSTATTUNG

PERFEKT AUF SIE ZUGESCHNITTEN

Wir möchten Sie optimal bei der Betreuung Ihrer Patienten unterstützen. Passen Sie Ihren Funktionswagen an Ihre Arbeitsabläufe und Anforderungen an. Mit unseren Ausstattungsmöglichkeiten bieten wir zahlreiche Möglichkeiten für Ihren individuellen LEOline Funktionswagen.


Der Kompakte mit viel Ausstattung.

TISCHPLATTEN

SERIENAUSSTATTUNG


Kunststoff-Abdeckung grau, mit 3-seitiger nahtlos angeformter Galerie

SERIE




OPTIONAL WÄHLBAR


Kunststoff-Abdeckung grau, mit umlaufendem Rand




Chromnickelstahl-Abdeckung glatt



Chromnickelstahl-Abdeckung mit 3-seitiger Galerie



Chromnickelstahl-Abdeckung glatt, mit 3-seitiger Reling



SCHIEBEGRIFF

Beschreibung

SERIENAUSSTATTUNG
SCHIEBEGRIFF HOCHGEZOGEN

Chromnickelstahl,
standardmäßig rechts montiert

SERIE



OPTIONAL WÄHLBAR:

Schiebegriff gerade,
Chromnickelstahl pulverbeschichtet in Korpusfarbe,
standardmäßig rechts montiert



LENKROLLEN

Beschreibung

SERIENAUSSTATTUNG
4 LENKROLLEN, Ø 125 MM

elektrisch leitfähig,
feststellbar

SERIE



OPTIONAL WÄHLBAR:

4 Doppelrollen, Ø 125 mm
elektrisch leitfähig,
feststellbar



NORMSCHIENEN

OPTIONAL WÄHLBAR

Beschreibung

NORMSCHIENE 25 X 10 MM

Chromnickelstahl
fest montiert, rechts oder links



MAGNES-NORMSCHIENE 25 X 10 MM

magnetische Befestigung links oder rechts,
(auch für Rückseite Serie 600 möglich)
W1025 42060



VERLÄNGERUNGSPLATTEN

OPTIONAL WÄHLBAR

Beschreibung


KUNSTSTOFF VERLÄNGERUNGSPLATTE

mit umlaufendem Rand, abklappbar



CHROMNICKELSTAHL VERLÄNGERUNGSPLATTE

glatt, abklappbar



SCHLIESSUNG

Beschreibung		**Artikelnummer**
PLOMBIERLEISTE Plombierleiste; seitlich am Wagen angebracht; Stahlblech pulverbeschichtet in Korpusfarbe		IFRP
EINZELSCHLOSS Zylinderschloss frontbündig für einzelne Schublade		IZM 000
ZENTRALSCHLOSS Blende mit Zentralverschluss		IFRZ *
RFID SCHLIESSUNG		IZE 030
PIN CODE SCHLIESSUNG		IZE 020
RFID PROGRAMMIERSET		IZP 030
PIN CODE PROGRAMMIERSET		IZP 020

*abhängig von der Wagenbreite und nebeneinander angereihten Schubladen IFRZ 1, IFRZ 2 oder IFRZ 3

MAGNES AUFSATZWAND





FÜR MAGNES PRODUKTE

Stahlblech pulverbeschichtet in Korpusfarbe

- Serie 450: FRW 045 050 550x 500 mm
- Serie 600: FRW 060 050 700 x 500 mm
- Serie 900: FRW 090 050 900 x 500 mm

ZUBEHÖR-SETS FÜR MAGNES-SYSTEM

Beschreibung		Artikelnummer
für SERIE450 bestehend aus: 1x Aufsatzwand FRW 045 050 1x 5 Kippbehälter W1060 71000 1x 3 Behälter Fi/Fo W1060 70011 2x Handschuhspender Hori 1 W1030 20010		FRW 045 L1
für SERIE450 bestehend aus: 1x Aufsatzwand FRW 045 050 3x Handschuhspender Vert 1 W1030 20010 1x Spender 500 ml mit Abtropftablett W1032 90052		FRW 045 L2
für SERIE600 bestehend aus: 1x Aufsatzwand FRW 060 050 1x 3 Behälter Fi/Fo W1060 70011 3x Handschuhspender Vert 1 W1030 20010 1x Spender 500 ml mit Abtropftablett W1032 90052		FRW 060 L1
für SERIE600 bestehend aus: 1x Aufsatzwand FRW 060 065 2x 5 Behälter W1060 71000 3x Handschuhspender Hori 1 W1030 20010 1x Spender 500 ml mit Abtropftablett W1032 90052		FRW 060 L2
für SERIE900 bestehend aus: 1x Aufsatzwand FRW 090 050 1x 5 Kippbehälter W1060 71000 1x 4 Kippbehälter W1060 70100 1x Tupferspender W1060 70051 3x Handschuhspender Hori 1 W1030 20010 1x Spender 500 ml mit Abtropftablett W1032 90052		FRW 090 L1



NORMSCHIENENAUFSATZ










FÜR ZUBEHÖRTEILE ZUM EINHÄNGEN

Chromnickelstahl




ZUBEHÖR-SETS FÜR SERIE450

Beschreibung		Artikelnummer
für SERIE 450 bestehend aus: 1x Normschienenaufbau NA 045 45020 (Höhe ca. 450 mm über Abdeckung) 1x Spender 500 ml mit Abtropftablett W1432 90052A		NA 045 L1
für SERIE 450 bestehend aus: 1x Normschienenaufbau NA 045 45200 (Höhe ca. 450 mm über Abdeckung) 1x 5+4 Kippbehälter W1460 71100A		NA 045 L2
für SERIE 450 bestehend aus: 1x Normschienenaufbau NA 045 45100 (Höhe ca. 450 mm über Abdeckung) 3x Handschuhspender Vert 1 W1430 20015A		NA 045 L3

ZUBEHÖR-SETS FÜR SERIE600

Beschreibung		Artikelnummer
für SERIE600 bestehend aus: 1x Normschienenaufbau NA 060 60120 (Höhe ca. 600 mm über Abdeckung) 1x 5+4 Kippbehälter W1460 71100A 1x Spender 500 ml mit Abtropftablett W1432 90052A		NA 060 L1
für SERIE600 bestehend aus: 1x Normschienenaufbau NA 060 45200 (Höhe ca. 450 mm über Abdeckung) 3x Handschuhspender Vert 1 W1430 20015A		NA 060 L2
für SERIE600 bestehend aus: 1x Normschienenaufbau NA 060 60200 (Höhe ca. 600 mm über Abdeckung) 1x 2x4 Kippbehälter W1460 70200A		NA 060 L3
für SERIE600 bestehend aus: 1x Normschienenaufbau NA 060 60030 (Höhe ca. 600 mm über Abdeckung) 1x Tupferspender W1660 70051L 1x Spender 500 ml W1432 90050A 1x 5+4 Kippbehälter W1460 71100A 1x Handschuhspender Vert 1 W1430 20015A		NA 060 L4
für SERIE600 bestehend aus: 1x Normschienenaufbau NA 060 75xxx (Höhe ca. 750 mm über Abdeckung) 1x Spender 500 ml mit Abtropftablett W1432 90052A 1x 2x4 Kippbehälter W1460 70200A 4x Handschuhspender Hori 1 W1430 20010U		NA 060 L5
für SERIE600 bestehend aus: 1x Normschienenaufbau NA 060 60120 (Höhe ca. 600 mm über Abdeckung) 1x 5+4 Kippbehälter W1460 71100A 1x Spender 500 ml mit Abtropftablett W1432 90052A 1x Handschuhspender Hori 1 W1430 20010U		NA 060 L6
für SERIE600 bestehend aus: 1x Normschienenaufbau NA 060 45020 (Höhe ca. 450 mm über Abdeckung) 1x 5 Kippbehälter W1460 71000A 1x Spender 500 ml mit Abtropftablett W1432 90052A 2x Handschuhspender Hori 1 W1430 20010U		NA 060 L7
für SERIE600 bestehend aus: 1x Normschienenaufbau NA 060 60220 (Höhe ca. 600 mm über Abdeckung) 1x 4 Kippbehälter W1460 70100A 1x Spender 500 ml mit Abtropftablett W1432 90052A 3x Handschuhspender Vert 1 W1430 20015A		NA 060 L8

ZUBEHÖR-SETS FÜR SERIE900

Beschreibung		Artikelnummer
für SERIE900 bestehend aus: 1x Normschienenaufbau NA 090 45020 (Höhe ca. 450 mm über Abdeckung) 1x Spender 500 ml mit Abtropftablett W1432 90052A 3x Handschuhspender Hori 1 W1430 20010U		NA 090 L1
für SERIE900 bestehend aus: 1x Normschienenaufbau NA 090 60120 (Höhe ca. 600 mm über Abdeckung) 1x 5+4 Kippbehälter W1460 71100A 1x Tupferspender W1660 70051R 1x Spender 500 ml mit Abtropftablett W1432 90052A 3x Handschuhspender Hori 1 W1430 20010U		NA 090 L2
für SERIE900 bestehend aus: 1x Normschienenaufbau NA 090 60120 (Höhe ca. 600 mm über Abdeckung) 4x Handschuhspender Vert 1 W1430 20015A 1x 4 Kippbehälter W1460 70100A 1x Spender 500 ml mit Abtropftablett W1432 90052A		NA 090 L3
für SERIE900 bestehend aus: 1x Normschienenaufbau NA 090 75320 (Höhe ca. 750 mm über Abdeckung) 1x Spender 500 ml mit Abtropftablett W1432 90052A 2x 4 Kippbehälter W1460 70200A 4x Handschuhspender Hori 1 W1430 20010U		NA 090 L4
für SERIE900 bestehend aus: 1x Normschienenaufbau NA 090 75220 (Höhe ca. 750 mm über Abdeckung) 1x Spender 500 ml mit Abtropftablett W1432 90052A 3x Handschuhspender Hori 1 W1430 20010U 1x 4 Kippbehälter W1460 70100A 1x Entsorgungsbox W1450 40001U 1x Abwurfschale Polypropylen (Deckel geschlitzt), W9150 70001 + Halterung W1425 40014U		NA 090 L5



ZUBEHÖR

DER LETZTE SCHLIFF

Passen Sie Ihren LEOline Funktionswagen an die Anforderungen Ihrer Arbeitsumgebung an. Und das völlig flexibel. Unser Zubehörkatalog bietet dafür eine breite Palette an praktischen Elementen um Ihnen Ihre Arbeit zu erleichtern.

Große Auswahl für den täglichen Einsatz.

SPRITZEN- & KANÜLENSPENDER

Beschreibung, Maße (BxTxH)				
3 Kippbehälter, 600 x 215 x 245 mm		W1060 70010	W1460 70010A	
4 Kippbehälter, 600 x 180 x 210 mm		W1060 70100	W1460 70100A	
5 Kippbehälter, 600 x 145 x 165 mm		W1060 71000	W1460 71000A	
5 + 3 Kippbehälter, 600 x 200 x 420 mm			W1460 71010A	
2x 4 Kippbehälter, 600 x 170 x 420 mm			W1460 70200A	
5 + 4 Kippbehälter, 600 x 170 x 390 mm			W1460 71100A	
2x 5 kleine Kippbehälter, 600 x 170 x 340 mm			W1460 72000A	
First in - First out				
3 Behälter Fi/Fo, 600 x 220 x 245 mm		W1060 70011	W1460 70011A	
5 Behälter Fi/Fo, 600 x 165 x 165 mm		W1060 71001	W1460 71001A	
5 + 3 Behälter Fi/Fo, 600 x 210 x 420 mm			W1460 71011A	

TUPFERSPENDER


Beschreibung				
Tupferspender		W1060 70051	W1460 70051A*	
Tupferspender Zur Befestigung links am Wagen		W1060 70051L		
Tupferspender Zur Befestigung rechts am Wagen		W1060 70051R		

* in Kombination mit Spritzen - und Kanülenspender, seitliche feste Montage auch möglich (W1660 70051R/L)

ETIKETTENSPENDER

Beschreibung				
Clicksystem Etikettenspender doppelreihig, passend für 14 schmale oder 8 breite Boxen inkl. Musterbox DiagrammHalbach		W1060 20200	W1460 20200A	W1460 20200W

HANDSCHUHSPENDER

Beschreibung, Maße (BxTxH)				
Handschuhspender Hori 1 für 1 Karton unsteriler Handschuhe, max. Kartongröße 285 x 90 x 135 mm		W1030 20010	W1430 20010U	W1430 20010U
Handschuhspender Vert 1 für 1 Karton unsteriler Handschuhe, max. Kartongröße 285 x 90 x 135 mm		W1030 20010	W1430 20015A	W1430 20015W
Handschuhspender Vert 3 für 3 Kartons unsterile Handschuhe, max. Kartongröße 285 x 90 x 135 mm			W1430 40035U	W1430 40035U
Handschuhspender Vert 4 für 4 Kartons unsterile Handschuhe, max. Kartongröße 285 x 90 x 135 mm			W1430 40045U	W1430 40045U

Beschreibung, Maße (BxTxH)				
Handschuhspender Hori 3 für 3 Kartons unsteriler Handschuhe, max. Kartongröße 285 x 90 x 135 mm		W1030 20030	W1430 20030A	W1430 20030W
Handschushspender Glover Hori 3 geschlossen für 3 unterschiedliche Kartons unsteriler Handschuhe, Kartongrößen von 220 x 68 x 105 mm bis 285 x 90 x 135 mm		W1030 40330	W1430 40330A	W1430 40330W
Handschuhspender Glover Vert 3 geschlossen für 3 unterschiedliche Kartons unsteriler Handschuhe, Kartongrößen von 220 x 68 x 105 mm bis 285 x 90 x 135 mm		W1030 40335	W1430 40335A	W1430 40335W
Handschuhspender Glover Vert 4 geschlossen für 4 unterschiedliche Kartons unsteriler Handschuhe, Kartongrößen von 220 x 68 x 105 mm bis 285 x 90 x 135 mm		W1030 40345		

DESINFEKTION

Beschreibung				
Spender für eine 500 ml Euro-Flasche Reinigungs-/Desinfektionsmittel (ohne Flasche), manuell		W1032 90050	W1432 90050A	W1432 90050W
Spender für eine 500 ml Euro-Flasche Reinigungs-/Desinfektionsmittel (ohne Flasche) mit Abtropftablett (CNS), manuell		W1032 90052	W1432 90052A	W1432 90052W
Vliestuchspender passend für die üblichen Eimer der deutschen Hersteller		W1038 20120	W1438 20120A	W1438 20120W
FlowPack-Halterung für maximale Packungsgröße ca. 250 x 120 mm, 120 mm hoch		W1038 40020	W1438 40020A	W1438 40020W

ENTSORGUNGSBOXEN

Beschreibung				
Halterung inkl. Entsorgungsboxen Set, mit 10 Boxen (à 1,5 l, Ø 140 x 145 mm, PP)		W1050 40001	W1450 40001U	W1450 40001U
Halterung für kundenseitige Box/Behälter bis 12 Ltr., (Bitte teilen Sie uns bei Auftrag Fabrikat & Maße Ihrer Box mit)		W1050 40016	W1450 40016U	W1450 40016U

Fragen Sie uns nach unseren Entsorgungsboxen (EBS 1-3.000), wir helfen gerne bei der Auswahl!

ABFALLSAMMLER

Beschreibung, Maße (BxTxH)				
Abfalleimersystem mit 19 Ltr. Eimer (PP, 400 x 190 x 415 mm) und 1 Rolle 35-Ltr.-Abfallbeutel		W1055 20191		W1455 20191W
Abfalleimersystem mit 19 Ltr. Eimer (PP, 400 x 190 x 415 mm) mit Deckel und 1 Rolle 35-Ltr.-Abfallbeutel		W1055 20193		W1455 20193W
Abfalleimersystem mit 30 Ltr. Eimer (PP, 400 x 260 x 415 mm) und 1 Rolle 60-Ltr.-Abfallbeutel		W1055 20301		W1455 20301W
Abfalleimersystem mit 30 Ltr. Eimer (PP, 400 x 260 x 415 mm) mit Deckel und 1 Rolle 60-Ltr.-Abfallbeutel		W1055 20303		W1455 20303W
Abfallsammler 8 Ltr. (ABS), Kniebedienung		W1055 70084		W1455 70084W
Abfallsammler 20 Ltr. (ABS), Kniebedienung		W1055 70204		W1455 70204W

SAUERSTOFFFLASCHENHALTER / KATHETERKÖCHER

Beschreibung, Maße (BxTxH)				
Halterung für 2-Ltr.-Sauerstoffflasche		W1080 40202		W1480 40202W
Katheterköcher 3-fach unterteilt, 160 x 90 x 515 mm		W1080 40100		W1480 40100W
Katheterköcher geschlossen mit Kippfach zur einfachen Entnahme von verpackten Kathetern, 160 x 135 x 685 mm		W1080 40111		W1480 40111W

HAKEN

Beschreibung, Maße (BxTxH)				
Haken klein, Tragkraft 8,5 kg, (45 x 45 x 45 mm)		W1027 40000		
Universal-Haken, Tragkraft 8,5 kg, (43 x 45 x 75 mm)		W1027 40001		
Robust-Haken, Tragkraft 18 kg, (66 x 90 x 110 mm)		W1027 40011		

HALTERUNGEN FÜR ABWURFSCHALE

Beschreibung				
Halterung zur Aufnahme einer PP-Schale, Befestigung an der langen Seite der Schale		W1025 40014	W1425 40014U	W1425 40014U
Halterung zur Aufnahme einer PP-Schale, Befestigung an der kurzen Seite der Schale		W1025 40015		W1425 40015W
Halterung zur Aufnahme einer Schale (GN 1/3)		W1025 40210	W1425 40210U	W1425 40210U

ABWURFSCHALE

Beschreibung, Maße (BxTxH)		zum Einhängen in Halterungen
Polypropylenschale 300 x 225 x 130 mm, mit Schlitzdeckel, sterilisierbar bis 134°C		W9150 70001
Polypropylenschale 300 x 225 x 130 mm mit geschlossenem Deckel, sterilisierbar bis 134°C		W9150 70002
GN-Behälter / Abtropfschale GN1/3-100; 325 x 176 x 100 mm, Volumen ca. 4 Ltr., Chromnickelstahl		W9120 40210

STECKDOSENLEISTE

Beschreibung				
Steckdosenleiste 4-fach mit Kontroll-Leuchte und ca. 2 m Anschlusskabel		W1080 70704		
Steckdosenleiste 6-fach mit Kontroll-Leuchte und ca. 2 m Anschlusskabel		W1080 70706		

BESCHRIFTUNG

Beschreibung, Maße (BxH)				
Beschriftungstasche, 102 x 35 mm, seitlich offen, mit Einlegeblatt		W1062 70211		
Beschriftungstasche, 95 x 60 mm, oben offen		W1062 70216		
Beschriftungstasche DIN A4, kurze Seite offen, im Hoch- und Querformat verwendbar		W1062 70220		
Etikettenleiste transparent 250 x 60 mm		W1062 70462		
Beschriftungsstreifen 330 x 20 mm, mit Einlegeblatt + Klarsichtschutz		W1062 70321		

INFUSIONSHALTER / ABSTELLPLATTE DEFI

Beschreibung		zur werkseitigen Montage an Seitenwand
Infusionshalter mit 4 Haken, drehbar und höhenverstellbar (max. 700 mm)		W1680 40240 *
Abstellplatte für Defibrillator / Monitor mit autoklavierbarem Spanngurt, drehbar und höhenverstellbar, Nutzfläche: 400 x 350 mm		W1680 40230 *

* nicht mit Verlängerungsplatte kombinierbar

LICHT

Beschreibung				
Akku-Leuchte 440 mm lang, 5000 K, 170 Lumen, 4 Watt, mit Bewegungsmelder (IR Sensor), sowie möglicher Dauerlichtschaltung, inkl. USB Ladekabel, Akkubetrieb: ca. 3,5 Std. Leuchtdauer, 4-6 Std. Ladezeit		W1080 70440		

HALTERUNGEN FÜR CONTAINER / FLASCHENKÖRBE / GITTERKÖRBE

Beschreibung, Maße (BxTxH)				
Halterung zum Einhängen von einem KST- oder Drahtcontainer Gr. 4 (ohne Container), maximale Belastbarkeit 2,5 kg	 CNS	W1025 40041	W1425 40041U	W1425 4004U1
Halterung zum Einhängen von zwei KST- oder Drahtcontainer Gr. 4 (ohne Container), maximale Belastbarkeit 5 kg	 CNS	W1025 40042	W1425 40042U	W1425 40042U
Flaschenkorb mit zwei Teiler für bis zu 3 Flaschen Ø 97 mm, (ohne Flasche)	 CNS	W1024 40011	W1424 40011U	W1424 40011U
Gitterkorb 400 x 160 x 100/145 mm	 CNS	W1024 43043	W1424 43043U	W1424 43043U
Gitterkorb 500 x 160 x 100/145 mm	 CNS	W1024 43053	W1424 43053U	W1424 43053U

CONTAINER

Beschreibung, Maße (BxTxH)		zum Einhängen in Halterungen
Drahtcontainer Gr. 4, 150 x 230 x 125 mm	 CNS	120273
Kunststoffcontainer Gr. 4, blau, 150 x 230 x 125 mm		120240

HERZMASSAGEBRETT

Beschreibung, Maße (BxTxH)				
Halterung mit Herzmassagebrett 600 x 400 mm		W1080 20130		

ABLAGEN

Beschreibung, Maße (BxTxH)				
Ablagemodul klein, Nutzfläche: 235 x 135 mm, maximale Belastbarkeit 7 kg	 RAL	W1020 20030		
Ablagemodul groß, Nutzfläche: 415 x 230 mm, maximale Belastbarkeit 14 kg	 RAL	W1020 20050		
Kunststoffbehälter, Nutzfläche: 355 x 70 mm, maximale Belastbarkeit 3,5 kg		W1020 70010		
Ablage 3-seitig (vorne 10 mm Aufkantung), 580 x 150 x 100 mm	 CNS+RAL	W1020 21123	W1420 21123U	W1420 21123U
Ablage 4-seitig, 580 x 150 x 100 mm	 CNS+RAL	W1020 21124	W1420 21124U	W1420 21124U



SCHUBLADEN



NUTZVOLUMEN EINER SCHUBLADE:



- Nutzbreite = Nennbreite - 106mm
- Nutztiefe = Nenntiefe (Wagen) - 88mm
- Nutzhöhe = Blendenhöhe - 40mm



Beispiel: LEO SERIE 600, Schubladen 600 x 150 mm
→ Nutzvolumen: 494 x 512 mm, 110 mm hoch

SCHUBLADENEINSATZ FÜR SCHUBLADENHÖHE 75 & 100 MM

Beschreibung		Artikelnummer
für Schublade 450 x 600 mm (8 Fächer) für unterschiedliche Ampullengrößen Polystrol, weiß hinten 2 Schalen aus beschichtetem Blech		W3065 74552
für Schublade 600 x 600 mm (9 Fächer) Polystrol, weiß		W3065 76051
für Schublade 600 x 600 mm (15 Fächer) Polystrol, weiß		W3065 76052

UNTERTEILERSETS FÜR SCHUBLADEN

Beschreibung		Schubladenhöhe 75 & 100 mm	150 mm	200 mm	ab 250 mm
für Schublade 300 x 600 mm (max. 8 Fächer) 1 Rahmen, 1 Tiefenteiler, 6 brechbare Querteiler, Kunststoff, transparent		U05 0030 58 035 8 Teilerhöhe 35 mm	U05 0030 58 055 8 Teilerhöhe 55 mm	U05 0030 58 100 8 Teilerhöhe 100 mm	U05 0030 58 150 8 Teilerhöhe 150 mm
für Schublade 450 x 600 mm (max 12 Fächer) 1 Rahmen, 2 Tiefenteiler, 9 brechbare Querteiler, Kunststoff, transparent		U05 0045 58 035 12 Teilerhöhe 35 mm	U05 0045 58 055 12 Teilerhöhe 55 mm	U05 0045 58 100 12 Teilerhöhe 100 mm	U05 0045 58 150 12 Teilerhöhe 150 mm

Beschreibung		Schubladenhöhe 75 & 100 mm	150 mm	200 mm	ab 250 mm
für Schublade 600 x 600 mm (max. 16 Fächer) 1 Rahmen, 3 Tiefenteiler, 12 brechbare Querteiler Kunststoff, transparent		U05 0060 58 035 16 Teilerhöhe 35 mm	U05 0060 58 055 16 Teilerhöhe 55 mm	U05 0060 58 100 16 Teilerhöhe 100 mm	U05 0060 58 150 16 Teilerhöhe 150 mm
für Schublade 900 x 600mm (max. 20 Fächer) 1 Rahmen, 4 Tiefenteiler, 15 brechbare Querteiler Kunststoff, transparent		U05 0090 58 035 20 Teilerhöhe 35 mm	U05 0090 58 055 20 Teilerhöhe 55 mm	U05 0090 58 100 20 Teilerhöhe 100 mm	U05 0090 58 150 20 Teilerhöhe 150 mm





ISO WAGEN

DER LEO KANN AUCH ISO

Nutzen Sie Ihren LEO auch im Modulraster „60x40“
nach DIN 13089-3 ISO-Norm.

Qualität die sich sehen lässt.

PRAKTISCH: MODULSCHUBRAHMEN

DIE KOMFORTABLE SPEZIAL-SCHUBLADE FÜR ISO WAGEN

ISO



WIE FUNKTIONIERT‘S?

- { Schublade - Boden = Modulschubrahmen }
- Modulschubrahmen mit Teleskopvollauszug
- Praktische Griffmulden im Rahmen
- Leichtes Herausnehmen der Module und Körbe
- Maximale Flexibilität für das LEO Innenleben














SERIE ISO 660

KORPUSBREITE 660 MM
ARBEITSHÖHEN 850 MM, 1000 MM,
1200MM

Qualität die sich sehen lässt.

SERIE ISO 660

Arbeitshöhe 850 mm



FR2 066 060 804000

ISO 4 x 600 x 150 mm

Arbeitshöhe 1000 mm



FR2 066 075 202000

ISO 1 x Flügeltürenpaar 660 x 750 mm



FR2 066 075 805000

ISO 5x 660 x 150 mm



FR2 066 075 804100

ISO 1 x 660 x 150 mm
3 x 660 x 200 mm

Arbeitshöhe 1200 mm




FR2 066 095 202000

ISO 1 x Flügeltürenpaar 660 x 950 mm



FR2 066 095 806100

ISO 2 x 660 x 100 mm
2 x 660 x 150 mm
1 x 660 x 200 mm
1 x 660 x 250 mm



SERIE ISO 900

KORPUSBREITE 900 MM
ARBEITSHÖHEN 850 MM, 1000 MM,

Qualität die sich sehen lässt.

SERIE ISO 900

Höhe: 850 / 1000 mm

FR3 090 060 808600



ISO 8 x 450 x 150 mm

FR3 090 075 202000



ISO 1 x Flügeltürenpaar 900 x 750 mm



NÜTZLICHES FÜR ISO WAGEN

Beschreibung

Schrankdecke
aus Chromnickelstahl für Schrankwagen
ab Arbeitshöhe 1610 mm

Reling auf Schrankdecke montiert
3- oder 4-seitig

Magnes Saugknopf
zur Türfixierung
Artnr.: W1027 70040

Türöffnungsbegrenzungsband
Artnr.: 295

Magnetisches Zubehör
MAGNES finden Sie ab Seite 32

Module und Körbe wählen
Sie bitte aus Prospekt 1-3.



FARBAUSWAHL

LUST AUF FARBE?

Setzen Sie Ihren LEOline Funktionswagen farblich in Szene. In zeitloser Eleganz, in knalligen Farben oder doch lieber in neutralen Tönen? Wir haben für jeden Geschmack die richtige Farbe!


Frontelemente, wie Türen und Schubladenblenden bestimmen Sie aus den abgebildeten Farben.

Unsere Farbgebung ist eine hochwertige Pulverbeschichtung mit dem Glanzgrad seidenglänzend, ca. 55-65 GE nach ISO 2813 - 60° Messwinkel. Sie bietet gute Stoß- und Kratzfestigkeit, ist leicht zu reinigen, desinfektionsmittelfest und klimabeständig.

Farben in Glanzgrad matt (ca. 15 - 25 GE) oder glänzend (ca. 80 - 95 GE) gegen Mehrpreis.

Der Korpus des Beweglichen Mobiliars wird standardmäßig in Grauweiß RAL 9002 ausgeführt.

So individuell wie der Klinikalltag.



* Glanzgrad matt (ca. 15 - 25 GE); kostenneutral

** Gebrauchsspuren zeichnen sich auf dunklen Flächen deutlicher ab.

Wir empfehlen bei unterschiedlicher Farbgestaltung einen identischen Glanzgrad zu wählen.

BECKER

Metallwarenfabrik
Walter H. Becker GmbH
Anzenkirchener Straße 4
84371 Triftern, Germany

Telefon +49 (0) 8562 9605-0
info@becker-triftern.de
www.becker-triftern.de

Wir beraten Sie gerne!



© Metallwarenfabrik Walter H. Becker GmbH · 10/2022 · Technische Änderungen sowie Konstruktions- und Maßänderungen vorbehalten.

Bekijk het volledige assortiment op www.endomed.nl

Selecteer je product

info@endomed.nl

+31 (0)413 - 74 59 40

endomed

specialist in medische hulpmiddelen